Zur Vogelfauna von Kaiser Wilhelms Land. Von Ant. Reichenow.

II.

Im Juliheft 1897 des Journals S. 201–224 habe ich die Vogelsammlung der Herren Dr. Lauterbach, Dr. Kersting und Tappenbeck besprochen und dabei eine Übersicht der bisher von Kaiser Wilhelms Land bekannten Vogelarten gegeben. Herr Dr. Lauterbach hat die Freundlichkeit gehabt, mir noch diejenigen Sammlungen zur Durchsicht und Bestimmung zu schicken, welche er auf früheren Reisen im Schutzgebiet zusammengebracht hat. Durch diese Sammlungen wird eine grössere Anzahl von Arten für das Schutzgebiet neu nachgewiesen. Ich gebe im folgenden eine Übersicht sämtlicher in den genannten Sammlungen vorhandenen Arten, da die beigefügten Fundorte von Wert sind, und habe diejenigen, welche für Kaiser Wilhelms Land zum ersten Male nachgewiesen sind, mit einem * sowie mit der fortlaufenden Nummer bezeichnet. Die Anzahl der aus dem Schutzgebiet bekannten Arten stellt sich nunmehr auf 219.

Laridae.

*206. Sterna bergei Lcht. - Gogol Mündung X.

Pelecanidae.

*207. Microcarbo sulcirostris (Brandt). — Astrolabe Bucht, Ramu, Finschhafen.

Anatidae.

Tadorna radjah (Garn.) — Gogol Unterlauf.

Charadriidae.

*208. Charadrius geoffroyi Wagl. — Finschhafen IX. [Erscheint nur zu gewissen Zeiten. Lauterbach].

*209. Orthorhamphus magnirostris (Geoffr.). — Gogol Unterlauf XI.

Scolopacidae.

Tringa acuminata (Horsf.) — Gogol Unterlauf X. Himantopus leucocephalus Gould. — Gogol Unterlauf X. XII.

Ardeidae.

Herodias torra (Buch. Ham.) — Huon Bucht VIII.

*210. Herodias garzetta (L.) — Gogol XII.

Columbidae.

*211. Goura victoria (Fras.) - Gogol X.

Myristicivora spilorrhoa (Gr.) — Konstantinhafen X., Huonbucht, Gogol.

Carpophaga zoeae (Less.) — Gogol Unterlauf XII., Sattelberg, Finschhafen.

Carpophaga mülleri (Tem.) — Gogol XI.

Carpophaga rhodinolaema Scl. — Gogol Unterlauf XI.

Megaloprepia poliura septentrionalis A. B. M. — Finschhafen, Konstantinhafen, Gogol VII. IX.

Ptilopus superbus (Tem.) — Gogol Unterlauf XII., Finschhafen I.

Ptilopus pulchellus (Tem.) - Gogol Unterlauf XII.

Ptilopus coronulatus huonensis A. B. M. — Finschhafen I.

Ptilopus plumbeicollis A. B. M. — Butaneng.

Megapodiidae.

Megapodius brunneiventris A. B. M. — [Lebt nächtlich. Seine Bruthaufen haben oft 5 Meter Durchmesser und 1 Meter Höhe. Lauterbach].

Falconidae.

Spizaetus gurneyi (Gray) — Finschhafen V., Bumi Mündung VI. [Frisst Fische. Lauterbach].

Urospizias etorques Salvad. — Finschhafen IX. XII.

Pandion leucocephalus Gould. — Huon Bucht VIII.

Haliastur girrenera (Vieill.) — Butaneng, Gogol Mittellauf XI.

Hieracidea orientalis (Schl.) - Finschhafen I. VI.

*212. Baza reinwardti (Müll. Schl.) — Finschhafen VII. [Das Stück hat fast weisse Unterschwanzdecken].

Strigidae.

*213. Ninox assimilis (Schl.) — Bonga VIII.

Psittacidae.

Cacatua triton (Tem.) — [Von den Eingeborenen häufig gezähmt. Lauterbach.]

Microglossus aterrimus (Gm.) — Gogol, Bonga, Sattelberg. Cyclopsittacus edwardsi Oust. — Finschhafen in Schwärmen.

Cyclopsittacus diophthalmus coccineifrons Sharpe. — Gogol Unterlauf X.

Cyclopsittacus amabilis Rchw. - Finschhafen I. VI.

Nasiterna pusio Scl. - Finschhafen.

Lorius salvadorii A. B. M. — Gogol Unterlauf XII., Sattelberg, Konstantinhafen X.

Eos fuscata (A. B. M.) — Butaneng V., Finschhafen XII., Konstantinhafen X.

*214. Chalcopsittacus duyvenbodei Dubois. — Diese Art war in der Übersicht S. 219 im Jahrgang 1897 dieses Journals aus Versehen ausgelassen. Herr von Rothschild hatte schon 1894 ein Stück von Stephansort erhalten und damit das bis dahin unbekannte Vorkommen der Art festgestellt (s. Novit. Zool. I. 1895 S. 677).

Trichoglossus cyanogrammus Wagl. — Butaneng, Finschhafen. Geoffroyus orientalis A. B. M. — Finschhafen I. IX. Geoffroyus jobiensis (A. B. M.) — Konstantinhafen X.

Cuculidae.

Centropus menebiki Less. — Finschhafen, Gogol Unterlauf X. Chalcococcyx plagosus (Lath.) — Finschhafen VI.

Bucerotidae.

Rhytidoceros plicatus (Forst.) — Finschhafen, Astrolabebucht, Gogol.

Alcedinidae.

Syma torotoro Less. — Simpang bei Finschhafen I.

Melidora macrorhina (Less.) — Gogol Unterlauf X.

Sauromarptis gaudichaudi (Qu. Gaim.) — Finschhafen, Gogol.

Halcyon sancta (Vig. Horsf.) — Finschhafen.

Coraciidae.

Eurystomus crassirostris Scl. — Astrolabebucht, Finschhafen XII. [Sitzt auf abgestorbenen Ästen in mässiger Höhe und hascht von da aus in der Luft nach Insekten. Hat eine kreischende Stimme. Lauterbach.]

Podargidae.

Podargus papuensis Qu. Gaim. — Finschhafen X.





1. Arses lauterbachi Rchw.ę. 2 Bathmisyrma rufum Rchw. ?.